


NIEUW
ARCA wandkast



Bescherming in veeleisende omgevingen

IP 66

+80 °C

-40 °C





Introductie

Het merk Fibox staat al decennialang voor marktgedreven productontwikkeling en een wereldwijd, hoogwaardig en veelomvattend behuizingaanbod voor toepassing in zware omgevingen.

Dat onze behuizingen zijn ontworpen om weerstand te bieden aan de onverbiddelijkheid van het wereldklimaat, is bewezen door de in de jaren zestig ontwikkelde EK serie, die tot op de dag van vandaag zichtbaar doet waarvoor het is ontworpen... beschermen!

Ten grondslag aan ons succes, ligt een tweevoudig basisprincipe. Enerzijds, een marktgedreven houding met specialistische kennis van de markten waarin wij opereren en anderzijds de doorontwikkeling van producten en toonaangevende nieuwe spuitgiettechnologieën.

Fibox neemt het woord "partner" zeer serieus. Het is ons doel u te overtuigen, dat u in Fibox een competente partner heeft. Het aanbieden van enkel een behuizing is dan niet voldoende. Ons verkoopteam is sterk betrokken met de gebruikers en relaties in de ontwikkeling van maatoplossingen, volledig afgestemd op uw specifieke eisen en wensen. Of het nu gaat om een eenvoudige wartel of complexe bewerkingen, bijzondere componenten of assemblage, Fibox heeft de bekwaamheid, gebruiksvriendelijke oplossingen te bieden in uw waardeketen. Wij begrijpen maar al te goed, dat naast goede producteigenschappen, andere factoren evenzoveel het verschil maken.

Deze catalogus bevat informatie over de nieuwe Fibox ARCA IEC, een robuuste lijn polycarbonaat wandkasten. Innovatie, systematische doorontwikkeling en een marktgedreven benadering karakteriseren Fibox. Na twee jaar productontwikkeling is ARCA de noviteit waarnaar de markt verlangde, een sterk en rendabel alternatief voor de vele plaatstalen kasten, welke niet altijd geschikt blijken voor hun toepassingsomgeving. In een notendop: ARCA kan de functionele vergelijking met plaatstalen kasten glansrijk doorstaan, maar biedt daarbij nog de voordelen van hoogwaardig thermoplastisch materiaal.

Denk hierbij aan onderstaande eigenschappen, waaraan in deze catalogus in meer detail aandacht wordt besteed:

- Corrosievrij
- IP66/67 beschermingsgraad
- IK10 slagvastheid
- Diverse sloten en inzetstukken
- Esthetisch ontwerp
- UV-stabilisator

Veilig te bewerken zonder geleidend restmateriaal (spanen) in de werkplaats of op locatie.

Vele grafische mogelijkheden en montagegeschiktheid van componenten door het gladde oppervlak

De Fibox ARCA IEC serie uit deze catalogus, zet de traditie van de Noord-Amerikaanse ARCA JIC uit 2007, voort. Binnen korte tijd was dit product de maatstaf in deze veeleisende markt. Wij zijn ervan overtuigd, dat de nieuwe innovatieve lijn een vergelijkbare uitwerking zal hebben.

In deze catalogus vindt u een antwoord op al uw basisbehoeften aangaande wandkasten. Om volledig aan uw eisen te voldoen, werken wij met u samen, uw uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet. Fibox opereert wereldwijd, waar u ook ter wereld bent, er is altijd een Fibox vertegenwoordiging in de buurt!

Het team Fibox

FIBOX webondersteuning

Altijd actueel

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, nodigen wij u uit onze website www.fibox.nl of www.fibox.be regelmatig te bezoeken. Fibox lanceert regelmatig nieuwe producten en verbetert voortdurend de service zodat wij onze klanten kunnen helpen succesvol te blijven. Fibox levert hoge kwaliteitsproducten en uitstekende service, daarop zijn wij trots. Uitstekende service betekent naast correct en op tijd uitgevoerde leveringen ook het aanbieden van een uitgebreid pakket ontwerphulpmiddelen en technische informatie over Fibox producten en diensten.

Engineering ondersteuning

Op www.fibox.nl is gedetailleerde technische informatie beschikbaar, zoals foto's, materiaalspecificaties, tekeningen met afmetingen van behuizingen en CAD bestanden in zowel 2D als 3D opmaak. Bovendien hebt u toegang tot kopieën van certificaten en goedkeuringen in pdf-formaat.

CAD tekeningen

Fibox geeft ontwerpers en engineers ondersteuning met 2D CAD-tekeningen en 3D CAD-modellen. De inzet van de gemakkelijk toegankelijke 3D-modellen levert de gebruiker een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op. De wereldwijd toegepaste CAD bestanden kunnen op www.fibox.nl of www.fibox.be worden gedownload. Nadat u zich bij ons heeft geregistreerd.

Het downloaden van catalogi en brochures

Voor de meest recente brochures en catalogi kunt u terecht op www.fibox.nl of www.fibox.be. U kunt de brochures en catalogi in pdf-formaat downloaden.

Wereldwijd

Als een wereldwijd opererend bedrijf heeft Fibox momenteel volledige webondersteuning in het Engels, Frans, Duits, Nederlands, Zweeds, Koreaans, Deens, Pools, Japans, Chinees en Fins

Vertel ons wat beter kan!

Wij horen graag van u. Geef uw mening via www.fibox.nl of www.fibox.be of mail ons: info@fibox.nl of info@fibox.be. Wij zetten ons in de service aan u te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen door uw mening en eventuele opmerkingen aan ons kenbaar te maken.

www.fibox.nl

FIBOX - Klant-specifieke bewerkingen

Klant-specifieke behuizingen

Om het toepassingsgebied en de flexibiliteit van onze producten verder te vergroten, biedt Fibox een uitgebreid scala aan diensten voor het aanpassen van producten voor specifieke toepassingen. Machinale bewerking van standaard behuizingen en de ontwikkeling van klantgeoriënteerde machines en gereedschappen zijn daarvan de belangrijkste twee.

Met onze geavanceerde CNC-apparatuur kunnen we klantgerichte behuizingen leveren met gaten, uitsparingen en openingen. Deze werkwijze is het meest geschikt voor kleine tot middelgrote aantallen. Onze deskundigheid van behuizingsmaterialen garandeert dat de bewerkingsmethode de juiste is voor het geselecteerde materiaal.

Voordat we met de machinale bewerking beginnen, vragen wij aan de klant goedkeuring voor de tekening. De tekeningen kunnen door zowel de klant als Fibox gemaakt worden. Actuele specificaties kunt u vinden op www.fibox.nl of www.fibox.be. 2D tekeningen voor CAD-systemen zijn verkrijgbaar in IGES, DWG en DXF formaat en 3D-modellen in IGES en Parasolid formaat, welke naar uw ontwerpsoftware omgezet kunnen worden.

Individuele montage

De functionaliteit wordt vergroot door veelvuldige toepassing van Fibox accessoires in behuizingsoplossingen. Fibox kan complete eenheden klant-specifiek gereed maken voor installatie. Bewerkingen die wij u uit handen kunnen nemen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op. Het Fibox accessoireprogramma omvat een groot aantal producten variërend van scharnieren, kabelwartels tot kabelinvoeren tot inspectievensters en ventilatoren.

Klant-specifieke matrijzen

Voor grote aantallen is het mogelijk de matrijs van standaard producten aan de specifieke wensen van de OEM-er aan te passen. Mits de geavanceerde matrijs bestaat uit verwisselbare inzetstukken kan elke zijde van de behuizing worden aangepast zonder dat een geheel nieuwe matrijs vervaardigd hoeft te worden. Het is belangrijk dat de klant al in het beginstadium van het ontwerp met Fibox overlegt om te bespreken of, en zo ja welke, beperkingen er voor de matrijs gelden. Het wijzigen van een bestaande Fibox matrijs kan een zeer rendabel alternatief zijn voor het ontwerpen van een geheel nieuwe matrijs. In essentie leest u standaardmatrijs voor hoge volumens met minimale instapkosten. Productontwikkeling kan sneller plaatsvinden, zelfs het aanpassen van producten met een korte levenscyclus is mogelijk, uw nieuwe product kan daardoor de markt sneller bereiken.

Gekleurde behuizingen

Fibox kan standaard behuizingen in specifieke kleuren maken. Standaard kleurspecificaties zijn gebaseerd op het RAL-systeem maar het is mogelijk aparte kleuren aan te maken. De gebruikte kunststof is van grote invloed op de kleuraanpassing, de kleurconsistentie en de kosten. Vraag uw Fibox vertegenwoordiging om advies. Het spuitgieten in een bepaalde kleur is prijstechnisch aantrekkelijk bij meer dan 1000 eenheden, maar kleinere volumes zijn mogelijk. De concurrerende meerprijs is gebaseerd op hogere kosten voor grondstoffen plus de kosten voor het voorbereiden van de matrijzen op de speciale kleur en het reinigen ervan na de productie. De voorbereidingskosten zijn sterk afhankelijk van het te produceren volume.

Geklakte behuizingen

Geadviseerd wordt kunststof behuizingen te verfspuiten wanneer de aantallen het spuitgieten van een aparte kleur niet rechtvaardigt. Met spuitlak is het ook makkelijker om kritische kleuraanpassingen te realiseren. Het verftype is afhankelijk van het materiaal waarvan de behuizing is gemaakt. Vraag uw Fibox vertegenwoordiging om advies.

EMC - kunststof behuizingen

Kunststof behuizingen kunnen worden voorbereid op EMC-bescherming. Hiervoor bestaan verschillende methoden maar de meest effectieve is het lakken van het binnenwerk van de behuizing met een nikkelhoudende, geleidende verf. De laag, in combinatie met een geleidend afdichtingsmateriaal zoals CHO-SEAL 1350, levert een goed beschermingsniveau. Het is van belang voor de verschillende toepassingen de juiste materialen te kiezen. Uw Fibox vertegenwoordiging kan u adviseren.

Bedrukte behuizingen

Voor aantallen kleiner dan 1000 stuks wordt de zeefdruktechniek geadviseerd. Deze techniek is vooral geschikt voor grote, vlakke oppervlakken. Stempeldruk is de beste oplossing voor aantallen van meer dan 1000 stuks. Deze techniek is geschikt voor het bedrukken van zowel vlakke als gebogen oppervlakken van beperkte omvang. Stempeldruk is ook ideaal voor nauwe ruimtes zoals de binnenzijde van behuizingen.

De IP en IK classificaties


Bescherming tegen indringing wordt aangeduid met een IP-beschermingsgraad, een tweecijferige code zoals hieronder is aangegeven. Fibox test de behuizingen volgens EN 60529. Deze norm vereist ondermeer dat het tweede cijfer vanaf klasse 6 afzonderlijk per klasse getest wordt. De dubbele aanduiding IP 66 / IP 67 geeft aan dat het product voor beide beschermingsgraden separaat is getest.

De Europese norm voor behuizingen EN 62208 omvat ook de slagvastheidstest: IK. Deze test staat beschreven in norm EN 62262. Omdat Fibox behuizingen conform EN 62208 zijn getest, zijn de gegevens over de slagvastheid van elke afzonderlijke Fibox behuizing beschikbaar.

Eerste getal bescherming tegen massieve voorwerpen		Tweede getal bescherming tegen vloeistoffen		IK code bescherming tegen mechanische belasting	
IP	TEST	IP	TEST	IK	TEST
0	 geen bescherming	0	 geen bescherming	00	 geen bescherming
1	 beschermd tegen voorwerpen groter dan 50 mm. Bijv. onbedoelde aanraking met de hand.	1	 Beschermd tegen verticaal vallende waterdruppels.	01-05	 impact < 1 joule
2	 beschermd tegen massieve voorwerpen groter dan 12 mm. Bijv. vingers.	2	 beschermd tegen directe waterspatten tot 15 ° t.o.v. de verticale as.	06	 impact 1 joule
3	 beschermd tegen massieve voorwerpen groter dan 2,5 mm. (gereedschap en dunne draden).	3	 beschermd tegen spatwater tot 60° t.o.v. de verticale as.	07	 impact 2 joule
4	 beschermd tegen massieve voorwerpen groter dan 1 mm. (gereedschap en dunne draden).	4	 beschermd tegen spatwater vanuit alle richtingen, beperkte indringing toegestaan.	08	 impact 5 joule
5	 beschermd tegen stof; beperkte indringing toegestaan (geen schadelijke afzetting).	5	 beschermd tegen waterstralen met lage druk vanuit alle richtingen, beperkte indringing toegestaan.	09	 impact 10 joule
6	 volledige bescherming tegen stof.	6	 Beschermd tegen waterstralen met hoge druk vanuit alle richtingen, bijv. voor gebruik aan boord van schepen, beperkte indringing toegestaan.	10	 impact 20 joule
		7	 beschermd tegen de gevolgen van onderdompeling in water tussen 15 cm en 1 m diep.		
		8	 beschermd tegen langdurige onderdompel		

ARCA wandkasten

Langdurige oplossing in zware omgevingen



Deur

- Deuropeningshoek 120°
- Horizontale en verticale plaatsing
- Binnenzijde voorzien van voorgevormde bevestigingspunten
- Maximale toegankelijkheid
- Deurstop verkrijgbaar



Scharnierontwerp met verfijnde uitstraling (octrooi aangevraagd)

- Inliggend, demontabel, gebruikersvriendelijk en onverliesbaar

Verlaagde kastrand

- Voorkomt binnendringen van vuil en water


Slot

- Dubbelbaard
- Uitwisselbare inzetstukken



Bevestigingspunten

- In de bodem, deur en in de vier zijwanden



Afdichting

- Ruim bevestigde PUR pakking, hoogwaardige afdichting gegarandeerd

Ontwerp met verstevigingsribben

- Daardoor is de kast stevig en stabiel



Dubbelwandige hoeken

- Hoeken dubbelwandig; daardoor wandmontage zonder aantasting van de IP-waarde
- Kast is robuust en stijf



Bodem

Het hoofdbestanddeel van de Fibox ARCA kasten zijn vervaardigd van robuust polycarbonaat. Voordelen voor de klant:

- Corrosievrij
- Schokbestendig
- Onderhoudsvrij
- UV bestendig
- Esthetisch aangenaam

Montageplaat

- Standaard: staal, gegalvaniseerd
- Optioneel: Pertinax of geperforeerd gegalvaniseerd staal




DIN rail montage frame set *

- Levering: DIN rail frame, frontplaat, steunbeugels en bevestigingsmateriaal
- Snel en gemakkelijk gemonteerd
- Octrooien aangevraagd



Verstelbare montageplaat *

- Gemakkelijk te bevestigen en in hoogte verstelbaar door speciale hoekbeugels.



Binnendeur *

- Voor bevestiging geen gereedschap nodig
- Afsluitbaar
- Octrooien aangevraagd



Deur met ruit *



Wandmontagebeugels *

- 2 diepten (10 en 40 mm)



Zwenkbare handgreep *

- Veilige driepuntsluiting
- Verwisselbare sloten



Invoerdeksels *

- Membraan, metrische en standaard blinde invoerdeksels
- Ruime keuze uit kabelinvoer oplossingen



Deurgeleider *

- Verzekerde sluiting bij de grotere kastafmetingen



ARCA IEC ARCA 2030

200 x 300

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 203015	8120020	200 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 1-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015S	8120100	200 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015W	8120140	200 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 1-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015SW	8120220	200 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015F	8120260	200 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 1-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015SF	8120340	200 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015WF	8120380	200 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 1-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 203015SWF	8120460	200 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 300x200x150
DRS ARCA 203015	8120791		DIN-rail montageframe (set) ▪ 1 rij x 11 modules, voor afmeting 200x300x150
PMK ARCA 30	8120840		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 200x300x150, 400x300x150/210





ARCA IEC ARCA 3020

300 x 200

PC: IP66, IK 10


Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 302015	8120002	300 x 200 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 1-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015S	8120082	300 x 200 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015W	8120122	300 x 200 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 1-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015SW	8120202	300 x 200 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015F	8120242	300 x 200 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 1-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015SF	8120322	300 x 200 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015WF	8120362	300 x 200 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 1-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 302015SWF	8120442	300 x 200 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 3020	8120731	250 x 150	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPP ARCA 3020	8120751	250 x 150	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPX ARCA 3020	8120741	250 x 150	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 300x200x150
DRS ARCA 302015	8120760		DIN-rail montageframe (set) ▪ 1 rij x 5 modules, voor afmeting 300x200x150
IDS ARCA 3020	8120711		Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
PMK ARCA 20	8120841		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x200x150



CAD bestanden beschikbaar op www.fibox.nl

ARCA IEC ARCA 3040

300 x 400

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 304015	8120022	300 x 400 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021	8120023	300 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015S	8120102	300 x 400 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021S	8120103	300 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015W	8120142	300 x 400 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021W	8120143	300 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015SW	8120222	300 x 400 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021SW	8120223	300 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015F	8120262	300 x 400 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021F	8120263	300 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015SF	8120342	300 x 400 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021SF	8120343	300 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015WF	8120382	300 x 400 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021WF	8120383	300 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 304015SWF	8120462	300 x 400 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 304021SWF	8120463	300 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 400x300x150/210
DRS ARCA 304015	8120793		DIN-rail montageframe (set) ▪ 1 rij x 16 modules, voor afmeting 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794		DIN-rail montageframe (set) ▪ 1 rij x 16 modules, voor afmeting 300x400x210
PMK ARCA 40	8120841		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x400x150/210, 500x400x210



RCA IEC
ARCA 4030

400 x 300

PC: IP66, IK 10


Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 403015	8120006	400 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015S	8120086	400 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015W	8120126	400 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015SW	8120206	400 x 300 x 150	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015F	8120246	400 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015SF	8120326	400 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015WF	8120366	400 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403015SWF	8120446	400 x 300 x 150	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021	8120007	400 x 300 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021S	8120087	400 x 300 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021W	8120127	400 x 300 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021SW	8120207	400 x 300 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021F	8120247	400 x 300 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021SF	8120327	400 x 300 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021WF	8120367	400 x 300 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 403021SWF	8120447	400 x 300 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 4030	8120733	350 x 250	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPP ARCA 4030	8120753	350 x 250	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPX ARCA 4030	8120743	350 x 250	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 400x300x150/210
DRS ARCA 403015	8120764		DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 11 modules, voor afmeting 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765		DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 11 modules, voor afmeting 400x300x210
IDS ARCA 4030	8120713		Binnendeur (set) • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
PMK ARCA 30	8120842		Paalbevestiging (set) • voor afmeting 200x300x150, 400x300x150/210



ARCA IEC

ARCA 4050

400 x 500

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 405021	8120025	400 x 500 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021S	8120105	400 x 500 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021W	8120145	400 x 500 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021SW	8120225	400 x 500 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021F	8120265	400 x 500 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021SF	8120345	400 x 500 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021WF	8120385	400 x 500 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 405021SWF	8120465	400 x 500 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 500x400x210
DRS ARCA 405021	8120796		DIN-rail montageframe (set) ▪ 2 rijen x 22 modules, voor afmeting 400x500x210
PMK ARCA 50	8120842		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x500x210, 700x500x300





ARCA IEC ARCA 5040

500 x 400

PC: IP66, IK 10


Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 504021	8120011	500 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021S	8120091	500 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021W	8120131	500 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021SW	8120211	500 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021F	8120251	500 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021SF	8120331	500 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021WF	8120371	500 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 504021SWF	8120451	500 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 5040	8120735	450 x 350	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPP ARCA 5040	8120755	450 x 350	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPX ARCA 5040	8120745	450 x 350	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 500x400x210
DRS ARCA 504021	8120769		DIN-rail montageframe (set) ▪ 3 rijen x 16 modules, voor afmeting 500x400x210
IDS ARCA 5040	8120715		Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
PMK ARCA 40	8120843		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x400x150/210, 500x400x210



CAD bestanden beschikbaar op www.fibox.nl

ARCA IEC

ARCA 4060

400 x 600

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 406021	8120026	400 x 600 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021S	8120106	400 x 600 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021W	8120146	400 x 600 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021SW	8120226	400 x 600 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021F	8120266	400 x 600 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021SF	8120346	400 x 600 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021WF	8120386	400 x 600 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 406021SWF	8120466	400 x 600 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 600x400x210
DRS ARCA 406021	8120797		DIN-rail montageframe (set) ▪ 2 rijen x 27 modules, voor afmeting 400x600x210
PMK ARCA 60	8120842		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x600x210, 800x600x300





ARCA IEC ARCA 6040

600 x 400

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 604021	8120012	600 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijs deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021S	8120092	600 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijs deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021W	8120132	600 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijs zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021SW	8120212	600 x 400 x 210	Wandkast, PC ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021F	8120252	600 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021SF	8120332	600 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021WF	8120372	600 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 604021SWF	8120452	600 x 400 x 210	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 6040	8120736	550 x 350	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	550 x 350	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	550 x 350	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 600x400x210
DRS ARCA 604021	8120770		DIN-rail montageframe (set) ▪ 3 rijen x 16 modules, voor afmeting 600x400x210
IDS ARCA 6040	8120716		Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
PMK ARCA 40	8120844		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x400x150/210, 500x400x210



CAD bestanden beschikbaar op www.fibox.nl

ARCA IEC

ARCA 5070

500 x 700

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 507030	8120031	500 x 700 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030S	8120111	500 x 700 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030W	8120151	500 x 700 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030SW	8120231	500 x 700 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030F	8120271	500 x 700 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030SF	8120351	500 x 700 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030WF	8120391	500 x 700 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 507030SWF	8120471	500 x 700 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 700x500x300
DRS ARCA 507030	8120790		DIN-rail montageframe (set) ▪ 3 rijen x 32 modules, voor afmeting 500x700x300
PMK ARCA 70	8120843		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 500x700x300





ARCA IEC ARCA 7050

700 x 500

PC: IP66, IK 10


Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 705030	8120017	700 x 500 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030S	8120097	700 x 500 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030W	8120137	700 x 500 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030SW	8120217	700 x 500 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030F	8120257	700 x 500 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030SF	8120337	700 x 500 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030WF	8120377	700 x 500 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 705030SWF	8120457	700 x 500 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 7050	8120738	650 x 450	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPP ARCA 7050	8120758	650 x 450	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPX ARCA 7050	8120748	650 x 450	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 700x500x300
DRS ARCA 705030	8120775		DIN-rail montageframe (set) ▪ 4 rijen x 21 modules, voor afmeting 700x500x300
IDS ARCA 7050	8120718		Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
PMK ARCA 50	8120845		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x500x210, 700x500x300



ARCA IEC ARCA 6080

600 x 800

PC: IP66, IK 10




Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 608030	8120029	600 x 800 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030S	8120109	600 x 800 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030W	8120149	600 x 800 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030SW	8120229	600 x 800 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030SWF	8120469	600 x 800 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030WF	8120389	600 x 800 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030SF	8120349	600 x 800 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op korte zijde
ARCA 608030F	8120269	600 x 800 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijze deur, 2-puntssluiting, scharnieren op korte zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 800x600x300
DRS ARCA 608030	8120800		DIN-rail montageframe (set) ▪ 3 rijen x 37 modules, voor afmeting 600x800x300
PMK ARCA 80	8120844		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 600x800x300





ARCA IEC ARCA 8060

800 x 600

PC: IP66, IK 10


Bestaat uit: Wandkast bodem, deur met PUR-pakking, montageplaat, schroeven voor montageplaat. 3 mm dubbelbaardslot(en) incl. sleutel. S uitvoering: met zwenkbare handgreep 3-puntssluiting. F uitvoering: met flensopeningen. Deurgeleider inbegrepen.

Wandkasten

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
ARCA 806030	8120019	800 x 600 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijs deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030S	8120099	800 x 600 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijs deur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030W	8120139	800 x 600 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijs zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030SW	8120219	800 x 600 x 300	Wandkast, PC ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030F	8120259	800 x 600 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs deur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030SF	8120339	800 x 600 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030WF	8120379	800 x 600 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, 2-puntssluiting, scharnieren op lange zijde
ARCA 806030SWF	8120459	800 x 600 x 300	Wandkast, PC, flensopening ▪ Grijs zichtdeur, zwenkbare handgreep, scharnieren op lange zijde

Accessoires

Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	Omschrijving
MPS ARCA 8060	8120739	750 x 550	Montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
MPX ARCA 8060	8120749	750 x 550	Montageplaat ▪ Pertinax, voor afmeting 800x600x300
MPP ARCA 8060	8120759	750 x 550	Telequick montageplaat ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
DRS ARCA 806030	8120777		DIN-rail montageframe (set) ▪ 4 rijen x 26 modules, voor afmeting 800x600x300
IDS ARCA 8060	8120719		Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300
PMK ARCA 60	8120846		Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x600x210, 800x600x300



ACCESSOIRES

Bestelcode	Artikel-nummer	Omschrijving
------------	----------------	--------------

Montageplaten (Gegalvaniseerd staal, bladdikte 2 mm)

MPS ARCA 3020	8120731	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPS ARCA 4030	8120733	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPS ARCA 5040	8120735	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPS ARCA 6040	8120736	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPS ARCA 7050	8120738	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPS ARCA 8060	8120739	Montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300



Montageplaat Geperforeerd plaatstaal, 2 mm

MPP ARCA 3020	8120751	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
MPP ARCA 4030	8120753	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
MPP ARCA 5040	8120755	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
MPP ARCA 6040	8120756	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
MPP ARCA 7050	8120758	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
MPP ARCA 8060	8120759	Telequick montageplaat • Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300



Montageplaat, Pertinax 5 mm

MPX ARCA 3020	8120741	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 300x200x150
MPX ARCA 4030	8120743	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 400x300x150/210
MPX ARCA 5040	8120745	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 500x400x210
MPX ARCA 6040	8120746	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 600x400x210
MPX ARCA 7050	8120748	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 700x500x300
MPX ARCA 8060	8120749	Montageplaat • Pertinax, voor afmeting 800x600x300



DIN-rail montageframe (set)

DRS ARCA 203015	8120791	DIN-rail montageframe (set) • 1 rij x 11 modulen, voor afmeting 200x300x150
DRS ARCA 302015	8120760	DIN-rail montageframe (set) • 1 rij x 5 modulen, voor afmeting 300x200x150
DRS ARCA 304015	8120793	DIN-rail montageframe (set) • 1 rij x 16 modulen, voor afmeting 300x400x150
DRS ARCA 304021	8120794	DIN-rail montageframe (set) • 1 rij x 16 modulen, voor afmeting 300x400x210
DRS ARCA 403015	8120764	DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x150
DRS ARCA 403021	8120765	DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 11 modulen, voor afmeting 400x300x210
DRS ARCA 405021	8120796	DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 22 modulen, voor afmeting 400x500x210
DRS ARCA 504021	8120769	DIN-rail montageframe (set) • 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 500x400x210
DRS ARCA 406021	8120797	DIN-rail montageframe (set) • 2 rijen x 27 modulen, voor afmeting 400x600x210
DRS ARCA 604021	8120770	DIN-rail montageframe (set) • 3 rijen x 16 modulen, voor afmeting 600x400x210
DRS ARCA 507030	8120790	DIN-rail montageframe (set) • 3 rijen x 32 modulen, voor afmeting 500x700x300
DRS ARCA 705030	8120775	DIN-rail montageframe (set) • 4 rijen x 21 modulen, voor afmeting 700x500x300
DRS ARCA 608030	8120800	DIN-rail montageframe (set) • 3 rijen x 37 modulen, voor afmeting 600x800x300
DRS ARCA 806030	8120777	DIN-rail montageframe (set) • 4 rijen x 26 modulen, voor afmeting 800x600x300



ACCESSOIRES

Bestelcode	Artikel-nummer	Omschrijving
------------	----------------	--------------

Binnendeur (set), gegalvaniseerd staal

IDS ARCA 3020	8120711	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 300x200x150
IDS ARCA 4030	8120713	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 400x300x150/210
IDS ARCA 5040	8120715	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 500x400x210
IDS ARCA 6040	8120716	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 600x400x210
IDS ARCA 7050	8120718	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 700x500x300
IDS ARCA 8060	8120719	Binnendeur (set) ▪ Gegalvaniseerd staal, voor afmeting 800x600x300

DIN-rail steunprofielen

SBK ARCA 20	8120801	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 200 mm
SBK ARCA 30	8120802	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 300 mm
SBK ARCA 40	8120803	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 400 mm
SBK ARCA 50	8120804	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 500 mm
SBK ARCA 60	8120805	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 600 mm
SBK ARCA 70	8120806	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 700 mm
SBK ARCA 80	8120807	DIN-rail steunprofielen ▪ Lengte 800 mm

Hoekprofiel kunststof

CBS ARCA 15	8120810	Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks) ▪ voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 150
CBS ARCA 21	8120811	Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks) ▪ voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 210
CBS ARCA 30	8120812	Hoekprofiel kunststof (set, 4 stuks) ▪ voor diepteverstelling montageplaat, kastdiepte 300

Kastkoppeling

CFS ARCA	8120820	Kastkoppeling
----------	---------	---------------

Wandmontagebeugels

WMK ARCA 10	8120830	Wandmontagebeugels (set, 4 stuks) ▪ voor een afstand van 10 mm tegenover de wand
WMK ARCA 40	8120831	Wandmontagebeugels (set, 4 stuks) ▪ voor een afstand van 40 mm tegenover de wand

Paalbevestigingset

PMK ARCA 20	8120840	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x200x150
PMK ARCA 30	8120841	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 200x300x150, 400x300x150/210
PMK ARCA 40	8120842	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 300x400x150/210, 500x400x210, 600x400x210
PMK ARCA 50	8120843	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x500x210, 700x500x300
PMK ARCA 60	8120844	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 400x600x210, 800x600x300
PMK ARCA 70	8120845	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 500x700x300
PMK ARCA 80	8120846	Paalbevestiging (set) ▪ voor afmeting 600x800x300

Hangslot montageset

PLS ARCA	8120850	Hangslot montageset
----------	---------	---------------------



ACCESSOIRES

Bestelcode	Artikel-nummer	Omschrijving
------------	----------------	--------------

Binnenwerke

LIS ARCA DB3	8120860	Binnenwerk Dubbelbaard 3 mm
LIS ARCA S7	8120861	Binnenwerk Vierkant 7 mm
LIS ARCA S8	8120862	Binnenwerk Vierkant 8 mm
LIS ARCA T8	8120863	Binnenwerk Driekant 8 mm
LIS ARCA 1242E	8120865	Standaard slot, type 1242E
LIS ARCA V2432E	8120866	Standaard slot, type V2432E
LIS ARCA 455E	8120867	Standaard slot, type 455E
LIS ARCA 405E	8120868	Standaard slot, type 405E

Profiel halfcilinders

CLI ARCA DB3	8120870	Profiel halfcilinder Dubbelbaard 3 mm
CLI ARCA S6	8120871	Profiel halfcilinder Vierkant 6 mm
CLI ARCA S8	8120872	Profiel halfcilinder Vierkant 8 mm
CLI ARCA T8	8120873	Profiel halfcilinder Driekant 8 mm
CLI ARCA 1242E	8120875	Profiel halfcilinder type 1242E
CLI ARCA V2432E	8120876	Profiel halfcilinder type V2432E
CLI ARCA 455E	8120877	Profiel halfcilinder type 455E
CLI ARCA 405E	8120878	Profiel halfcilinder type 405E

Scharnierset

FHS S ARCA	8120891	Scharnierset, klein (2 stuks) ■ voor afmeting 300x200-600x400
FHS M ARCA	8120892	Scharnierset, medium (2 stuks) ■ voor afmeting 700x500-800x600



ARCA technische informatie

Eigenschappen	Polycarbonaat (PC)
Materiaal	Glasvezelversterkt polycarbonaat
Beschermingsgraad (EN 60529)	IP 66
Slagvastheid (EN 62262)	IK 10 +35 °C/ IK 09 -25 °C
Temperatuurbereik (continu)	-40° . . . +80 °C
	Fahrenheit -40° . . . +175 °F
Temperatuurbereik (korte duur)	-40° . . . +120 °C
	Fahrenheit -40° . . . +245 °F
Elektrische isolatie	Volledige isolatie ☐
Kleur lichtgrijze delen	RAL 7035 (industrieel lichtgrijs)
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1)	960°
Niet-toxisch	Halogeenvrij (DIN/VDE 0472, deel 815)
UV-bestendigheid	UL 508; 720 uur in de "Weatherometer"
Pakking	PUR
Chemische bestendigheid	Goed

OVEREENSTEMMING MET RICHTLIJNEN

EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC (tot 1500 VCD)

RoHS-richtlijn 2002/95/EC

Technische wijzigingen voorbehouden.

Fibox klantenservice en -ondersteuning

Fibox Oy Ab

Keilaranta 19, 02150 Espoo, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 702
E-mail: info@fibox.fi

Fibox AB

Enghässlången 3, S-187 40 Täby, SWEDEN
Tel: +46 8 792 2670, Fax: +46 8 792 0164
E-mail: info@fibox.se

Fibox A/S

Kuldysen 13, DK-2630 Tåstrup, DENMARK
Tel: +45 4371 8055, Fax: +45 4371 8035
E-mail: fibox@fibox.dk

Fibox Limited

Suite 25, Durham Tees Valley Business Centre,
Primrose Hill Industrial Estate, Orde Wingate Way,
Stockton on Tees, TS19 0GD, ENGLAND
Tel: +44 1642 604 400, Fax: +44 1642 604 600
E-mail: sales@fibox.co.uk

Fibox France Sarl

Neptune II
35 bis, av. Saint Germain des Noyers
F-77400 Saint Thibault des Vignes
Tel: (+33) 1 60 21 17 17, Fax: (+33) 1 60 21 17 18
E-mail service.client@fibox.fr

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-mail: info@fibox.de

Fibox LLC

Office B 21,
54 B Shpalernaya st.
St. Petersburg
191015 Russia
Tel: +7 911-02-02-102

Fibox New Delhi Office

A-26/4, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi
110044, INDIA
Tel: (+91) 11 40528297, 40528298
Fax: (+91) 11 40512481, Mobile: (+91) 9899911574
E-mail: tyronne.cubbins@fibox.co.in

FIBOX Japan Office

Zip# 542-0081 303, Daiwa building, 2-4-19, Minamisenba, Chuo-Ku,
Osaka, JAPAN
Tel: (+81) 6 4963 3752, Fax: (+81) 6 4963 3762
Mobile: (+81) 90 2705 6742
E-mail: m.takeda@fibox.co.jp

Fibox Benelux

Postbus 350, NL-7570 AJ OLDENZAAL, THE NETHERLANDS
Tel: +31 (0) 541 539039, Fax: +31 (0) 541 533399
E-mail: info@fibox.nl

Fibox Schweiz GmbH

Wissenschwändi 6
6314 Unterägeri, SWITZERLAND
Tel: 055 617 20 80, Fax: 055 617 20 89
E-mail: info@fibox.ch

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzieciota 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 256 57 90
E-mail: info@fibox.pl

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjinhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District, 510530
Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox Ltd (Korea)

Pusan Office, 562-54, Gwai-Bup, Sa-Sang
Pusan, REPUBLIC OF KOREA
Tel: +82 51 317 8500, Fax: +82 51 314 5533

Fibox Productie

Fibox Oy Ab

Rajasilta 6, FI-33880 Lempäälä, FINLAND
Tel: +358 207 785 700 number, Fax: +358 207 785 801

Fibox Tested Systems Oy

Hovinpelto 2, FI-74700 Kiuruvesi, FINLAND
Tel: +358 207 785 700, Fax: +358 207 785 851

Fibox Sp. z o.o.

ul. Dzieciota 19, 04-988 Warszawa, POLAND
Tel: +48 22 256 57 99, Fax: +48 22 872 96 98
E-mail: info@fibox.pl

Fibox India Private Limited

Gat no-147, A II & III, Chakan Talegaon Road
Near Rinder Automation, A/p- Mahalunge,
Tal-Khed, Dist- Pune, Maharashtra, India.- 410501
Tel: +91 02135 - 666777, Fax: +91 02135 - 666789
Email- info@fibox.co.in

Fibox Inc.

810 Cromwell Park Drive Suite R, Glen Burnie, MD 21061 USA
Tel: +1 410 760 9696, Fax: +1 410 760 8686
E-mail: sales@fiboxusa.com

Fibox Shanghai Ltd

Room 401 - 402 , Building 3,
NO. 188 xinjinhuan Rd,
Pujiang high-tech Park Caohejing
Development Zone,
Shanghai 201114, China
Tel: (+86) 21 6495 9922, Fax: (+86) 21 6495 9667
E-mail: info@fibox.cn

Fibox Ltd (Korea)

11-25, Songdo-dong
Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea
Tel: +82 32 814 6742, Fax: +82 32 814 6077
E-mail: sales@fibox.co.kr

Fibox (Guangzhou) Engineering Plastic Co., Ltd

No.36 Dong-Peng-Da-Dao, Fibox Road
Guangzhou Economic & Technological Development District,
510530 Guangzhou, Guangdong, P.R.CHINA
Tel: +86 20 3206 7660, Fax: +86 20 3206 7661

Fibox GmbH

Rehwinkel 30, D-32457 Porta Westfalica, GERMANY
Tel: +49 (0)5731 86946 0, Fax: +49 (0)5731 86946 50
E-Mail: info@fibox.de

www.fibox.nl

FIBOX Benelux
Postbus 350
NL-7570 AJ OLDENZAAL
THE NETHERLANDS

Tel: +31 (0) 541 539039
Fax: +31 (0) 541 533399
E-mail: info@fibox.nl

Code 9637185

