



Voor zware industriële toepassingen en buitenmontage

Deze pientere en moderne kasten danken hun naam aan de "quick-screw" deksels. Gemakkelijk te sluiten en te openen, zonder dat onbevoegde demontage mogelijk is. Talrijke accessoires.

Uiterst slagvast polycarbonaat, geschikt voor zware industriële omgevingen. Zeer praktisch: deksel met snelsluitende schroeven.



Behuizing

- 1 Onderbak
- 2 Deksel, grijs of transparant
- 3 Dekselschroeven, diverse uitvoeringen

Accessoires

- 4 Bevestigingsset met dekselschroefkoppen
- 5 Montageplaat, staal gegalvaniseerd stabiel en slagvast
- 6 DIN-rail, in verschillende maten TS 35
- 7 Scharnierende frontplaat, aluminium

QUICK

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, interne hoekafsluitdoppen, deksel met PUR pakking en CS 12137 dekselschroeven

PC: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
300x200x170 mm				
	CAB PCQ 302017 G	8113338	 6 418074 011145	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 302017 T	8113038	 6 418074 011077	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 302017 G	8183338	 6 418074 011282	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 302017 T	8183038	 6 418074 011213	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel
300x300x170 mm				
	CAB PCQ 303017 G	8113348	 6 418074 011152	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 303017 T	8113048	 6 418074 011084	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 303017 G	8183348	 6 418074 011299	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 303017 T	8183048	 6 418074 011220	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel
400x300x170 mm				
	CAB PCQ 403017 G	8113358	 6 418074 011169	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 403017 T	8113058	 6 418074 011091	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 403017 G	8183358	 6 418074 011305	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 403017 T	8183058	 6 418074 011237	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel

Afmetingen	Bestelcode	Artikelnummer	EAN	Omschrijving
400x300x230 mm				
	CAB PCQ 403023 G	8113458	 6 418074 011176	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 403023 T	8113158	 6 418074 011107	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 403023 G	8183858	 6 418074 011312	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 403023 T	8183158	 6 418074 011244	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel
400x400x170 mm				
	CAB PCQ 404017 G	8113488	 6 418074 011183	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 404017 T	8113088	 6 418074 011114	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 404017 G	8183888	 6 418074 011329	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 404017 T	8183188	 6 418074 011251	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel
600x300x170 mm				
	CAB PCQ 603017 G	8113468	 6 418074 024633	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 603017 T	8113068	 6 418074 024626	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel

QUICK

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat/DIN-rail, interne hoekafsluitdoppen, deksel met PUR pakking en CS 12137 dekselschroeven

PC: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
600x400x210 mm				
	CAB PCQ 604021 G	8113378	 6 418074 011190	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 604021 T	8113078	 6 418074 011121	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 604021 G	8183378	 6 418074 011336	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 604021 T	8183078	 6 418074 011268	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel
600x400x270 mm				
	CAB PCQ 604027 G	8113478	 6 418074 011206	Behuizing PC Grijs deksel
	CAB PCQ 604027 T	8113178	 6 418074 011138	Behuizing PC Rookkleurig transparant deksel
	CAB ABSQ 604027 G	8183878	 6 418074 011343	Behuizing ABS Grijs deksel
	CAB ABSQ 604027 T	8183178	 6 418074 011275	Behuizing ABS Rookkleurig transparant deksel

QUICK technische informatie

Eigenschappen	Polycarbonaat (PC)	ABS
Beschermingsgraad (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Slagvastheid (EN 62262)	IK 08	IK 08
Temperatuurbereik Celsius	-40°...120°C	-40°...80°C
(korte duur) Fahrenheit	-40°...250°F	-40°...175°F
Temperatuurbereik Celsius	-40°...80°C	-40°...60°C
(continu) Fahrenheit	-40°...175°F	-40°...140°F
Elektrische isolatie	Volledige isolatie ☐	Volledige isolatie ☐
Kleur lichtgrijze delen	RAL 7035 Industrieel lichtgrijs	RAL 7035 Industrieel lichtgrijs
Transparant PC deksel	Rookkleurig transparant	Rookkleurig transparant
Kopschroeven deksel	RAL5023	RAL5023
Kopschroeven deksel	Polyamide (PA)	Polyamide (PA)
Pakking	PUR	PUR
Classificatie brandwerendheid behuizing	UL 746C 5V*	
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) Zelfdovend (PC)	960°C	650°C
Niet-toxisch	Halogeenvrij	Halogeenvrij
UV-bestendigheid	UL 508 720 uur in de "Weatherometer"	
Chemische bestendigheid **	Goed	Goed

Technische wijzigingen voorbehouden.

** Raadpleeg afzonderlijke gegevens over grondstoffen voor meer gedetailleerde informatie

Overeenstemming met richtlijnen

USA Behuizingen voor elektrische apparatuur
PC: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 12 of 13;
UL 746C-5VA
vlammentest (UL 50/508)*
ABS: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12 of 13

Canada Industrial Control Equipment
Behuizingen voor elektrische apparatuur/ULc*











Europa Lege omhulsels voor laagspanningsschakelmaterieel
- EN 62208:2003

Europa Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek
EN 60950
RoHS richtlijn 2002/95/EC





Rusland Gost-R verklaring van overeenstemming

*UL label op aanvraag


	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Montageplaten (Gegalvaniseerd staal, bladdikte 1,5 mm)					
	EKIV 23	4712117	270x170	 6 418074 032713	Montageplaat, voor behuizingen: 300x200x170, 300x200x180
	EKIV 33	4712118	270x270	 6 418074 032720	Montageplaat, voor behuizingen: 300x300x170, 300x300x180, 600x300x170
	EKIV 43	4712119	270x370	 6 418074 032737	Montageplaat, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	EKIV 44	4712289	370x370	 6 418074 034984	Montageplaat, voor behuizingen: 400x400x170
	EKIV 63	4712120	270x570	 6 418074 032744	Montageplaat, voor behuizingen: 600x300x170
	EKIV 64H	4712300	370x570	 6 418074 034991	Montageplaat, voor behuizingen: 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Afstandsbussen					
	FA 12053	4712053		 6 418074 032171	Afstandsbuis 14 mm M5 zelftappend
	FA 12052	4712052		 6 418074 032164	Afstandsbuis 42 mm M5 zelftappend
DIN-rail 35 (Gegalvaniseerd staal, hoogte 7,5 mm)					
	EKIV 17	4712126	166x35	 6 418074 032768	DIN-rail 35, voor behuizingen: 300x200x170, 300x200x180
	EKIV 27	4712127	266x35	 6 418074 032775	DIN-rail 35, voor behuizingen: 300x200x170-400x300x230, 300x200x180-400x300x180
	EKIV 37	4712128	366x35	 6 418074 032782	DIN-rail 35, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 600x400x210, 600x400x270, 400x300x180, 500x400x200, 600x400x220
	EKIV 47	8392231	466x35	 6 418074 021670	DIN-rail 35, voor behuizingen: 500x400x200

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Frontplaten (Aluminium, bladdikte 1,5 mm)					
	FP A 23	8392226	268x166	 6 418074 021564	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 300x200x170, 300x200x180
	FP A 33	8392227	268x266	 6 418074 021571	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 300x300x170, 300x300x180
	FP A 43	8392224	368x266	 6 418074 021588	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP A 44	8392272	368x368	 6 418074 035035	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 400x400x170
	FP A 63	8392399	568x266	 6 418074 052377	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 600x300x170
	FP A 64	8392229	366x568	 6 418074 021601	Frontplaat, optioneel naar buitendraaiend (swing door), alu, voor behuizingen: 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Swing door sets					
	MB 12225 AL	8390007		 6 418074 033116	Swing door set voor aluminium frontplaten
	MB 12225	8390001		 6 418074 021540	Swing door set voor kunststof frontplaten


	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Frontplaten met sleuven voor modules					
	FP 12-23	8392218	278x178	 6 418074 021618	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 300x200x170, 300x200x180
	FP 12-33	8392219	278x278	 6 418074 021625	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 300x300x170, 300x300x180
	FP 12x2-33	8392220	278x278	 6 418074 021632	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 300x300x170, 300x300x180
	FP 12x2-43	8392222	278x378	 6 418074 021649	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP 12x3-43	8392221	278x378	 6 418074 021663	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x300x180
	FP 18x2-44	8392286	378x378	 6 418074 035929	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 400x400x170
	FP 18x3-64	8392232	378x578	 6 418074 035943	Kunststof frontplaat, voor behuizingen: 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
DIN-rail steunen					
	FP 12190	4512190		 6 418074 032478	DIN-rail steun
	FP 12190SET	4712190		 6 418074 032904	Set DIN-rail steunen (2 stuks) incl. montageschroeven
Scharnieren en wandmontage					
	PAT 12040	4512040		 6 418074 032409	Set scharnieren incl. schroeven
	FP 12017	4712045		 6 418074 032560	Ogenset voor wandmontage (4 stuks) incl. schroeven
	SP 12087	4712087		 6 418074 032621	Hoekafsluitdoppen rood, voor gebruik intern in de onderbak

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
DIN-rail bevestigingsprofielen sets					
	DRF 23	4712200		 6 418074 040923	Set DIN-rail profielen, voor behuizingen: 300x200x170, 300x200x180
	DRF 33	4712205		 6 418074 040930	Set DIN-rail profielen, voor behuizingen: 300x200x170, 300x300x170, 600x300x170, 300x300x180
	DRF 43/44	4712201		 6 418074 040947	Set DIN-rail profielen, voor behuizingen: 400x300x170, 400x300x230, 400x400x170, 400x300x180
	DRF 63/64	4712204		 6 418074 040961	Set DIN-rail profielen, voor behuizingen: 600x400x210, 600x400x270, 600x400x220
Koppen voor dekselschroeven en montageschroeven					
	CS 12137	4512137		 6 418074 035905	Kop voor dekselschroef, blauw kruiskop
	SS 12136	4712136		 6 418074 032843	Kop voor dekselschroef, grijs gleufkop
	HS 12112	4712112		 6 418074 032690	Kop voor dekselschroef, grijs vleugelkop
	BS 12138	4712138		 6 418074 032867	Kop voor dekselschroef, grijs blind
	QUICK SET	8390002		 6 418074 039842	4x CS 12137, 4x SP 12087 en 4 montageschroeven
	MSM PT 5x10	4712049		 6 418074 032577	Montageschroeven

QUICK 300x200x170



QUICK 300x300x170



QUICK 400x300x170-230

