

Solide afscherming

Solid is de hoogwaardige alleskunner, voor binnen en buiten. Wanneer u op zoek bent naar algemene bescherming in alledaagse situaties. Solid is de universele en robuuste oplossing voor uw elektronische en elektrotechnische componenten.

Het ideale alternatief voor polyester behuizingen.
Met scharnier- en schroefdeksel / polycarbonaat/ABS.



Behuizing

- 1 Onderbak
- 2 Deksel, grijs of transparant
- 3 Dekselschroeven, diverse uitvoeringen

Accessoires

- 4 Ogenset voor wandmontage, 2 stuks, incl. schroeven
- 5 Montageplaat, staal gegalvaniseerd stabiel en slagvast
- 6 DIN rail met montageschroeven
- 7 Extension frame

SOLID

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

PC: IP66/IP67, IK09/IK08

ABS: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
188x188x130 mm				
	PC 1919 13 G	5330359	6 418074 005403	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 1919 13 G-2FSH	2539505	6 418074 052704	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 1919 13 T	5330059	6 418074 005397	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 1919 13 T-2FSH	2539535	6 418074 052827	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 1919 13 G	5880359	6 418074 039002	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 1919 13 G-2FSH	9880401	6 418074 053428	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 1919 13 T	5880059	6 418074 039125	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 1919 13 T-2FSH	9880451	6 418074 053541	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
188x188x180 mm				
	PC 1919 18 G	5330369	6 418074 005427	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 1919 18 G-2FSH	2539507	6 418074 052766	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 1919 18 T	5330069	6 418074 005410	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 1919 18 T-2FSH	2539537	6 418074 052889	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 1919 18 G	5880369	6 418074 039019	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 1919 18 G-2FSH	9880405	6 418074 053480	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel

Afmetingen	Bestelcode	Artikelnummer	EAN	Omschrijving
	ABS 1919 18 T	5880069	 6 418074 039132	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 1919 18 T-2FSH	9880455	 6 418074 061003	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
278x188x130 mm				
	PC 2819 13 G	5330360	 6 418074 005441	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 2819 13 G-2FSH	2539509	 6 418074 052711	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 2819 13 T	5330060	 6 418074 005434	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 2819 13 T-2FSH	2539539	 6 418074 052834	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 2819 13 G	5880360	 6 418074 039026	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 2819 13 G-2FSH	9996267	 6 418074 053435	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 2819 13 T	5880060	 6 418074 039149	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 2819 13 T-2FSH	9880459	 6 418074 053558	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel

SOLID

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

PC: IP66/IP67, IK09/IK08

ABS: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikelnummer	EAN	Omschrijving
278x188x180 mm				
	PC 2819 18 G	5330370	 6 418074 005465	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 2819 18 G-2FSH	2539511	 6 418074 052773	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 2819 18 T	5330070	 6 418074 005458	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 2819 18 T-2FSH	2539541	 6 418074 052896	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 2819 18 G	5880370	 6 418074 039033	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 2819 18 G-2FSH	9996268	 6 418074 053497	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 2819 18 T	5880070	 6 418074 039156	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 2819 18 T-2FSH	9880463	 6 418074 061010	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
378x188x130 mm				
	PC 3819 13 G	5330361	 6 418074 005489	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 3819 13 G-2FSH	2539513	 6 418074 052735	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 3819 13 T	5330061	 6 418074 005472	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 3819 13 T-2FSH	2539543	 6 418074 052858	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 3819 13 G	5880361	 6 418074 039040	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 3819 13 G-2FSH	9880425	 6 418074 053442	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 3819 13 T	5880061	 6 418074 039163	Behuizing ABS Helder transparant deksel

Afmetingen	Bestelcode	Artikelnummer	EAN	Omschrijving
	ABS 3819 13 T-2FSH	9880475	 6 418074 053565	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
378x188x180 mm				
	PC 3819 18 G	5330371	 6 418074 005502	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 3819 18 G-2FSH	2539515	 6 418074 052797	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 3819 18 T	5330071	 6 418074 005496	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 3819 18 T-2FSH	2539545	 6 418074 052919	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 3819 18 G	5880371	 6 418074 039057	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 3819 18 G-2FSH	9880429	 6 418074 053503	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 3819 18 T	5880071	 6 418074 039170	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 3819 18 T-2FSH	9880479	 6 418074 061027	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
278x278x130 mm				
	PC 2828 13 G	5330362	 6 418074 005526	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 2828 13 G-2FSH	2539517	 6 418074 052728	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 2828 13 T	5330062	 6 418074 005519	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 2828 13 T-2FSH	2539547	 6 418074 052841	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 2828 13 G	5880362	 6 418074 039064	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 2828 13 G-2FSH	9880417	 6 418074 053459	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel



SOLID

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

PC: IP66/IP67, IK09/IK08

ABS: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
	ABS 2828 13 T	5880062	 6 418074 039187	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 2828 13 T-2FSH	9880467	 6 418074 060976	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
278x278x180 mm				
	PC 2828 18 G	5330372	 6 418074 005540	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 2828 18 G-2FSH	2539519	 6 418074 052780	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 2828 18 T	5330072	 6 418074 005533	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 2828 18 T-2FSH	2539549	 6 418074 052902	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 2828 18 G	5880372	 6 418074 039071	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 2828 18 G-2FSH	9880421	 6 418074 053510	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 2828 18 T	5880072	 6 418074 039194	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 2828 18 T-2FSH	9880471	 6 418074 061034	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
378x278x130 mm				
	PC 3828 13 G	5330363	 6 418074 005564	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 3828 13 G-2FSH	2539521	 6 418074 052742	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 3828 13 T	5330063	 6 418074 005557	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 3828 13 T-2FSH	2539551	 6 418074 052865	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 3828 13 G	5880363	 6 418074 039088	Behuizing ABS Grijs deksel

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
	ABS 3828 13 G-2FSH	9996276	 6 418074 053466	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 3828 13 T	5880063	 6 418074 039200	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 3828 13 T-2FSH	9996269	 6 418074 060983	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
378x278x180 mm				
	PC 3828 18 G	5330373	 6 418074 005588	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 3828 18 G-2FSH	2539523	 6 418074 052803	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 3828 18 T	5330073	 6 418074 005571	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 3828 18 T-2FSH	2539553	 6 418074 052926	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 3828 18 G	5880373	 6 418074 039095	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 3828 18 G-2FSH	9996275	 6 418074 053527	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 3828 18 T	5880073	 6 418074 039217	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 3828 18 T-2FSH	9996270	 6 418074 061041	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
558x278x130 mm				
	PC 5628 13 G	5330364	 6 418074 005601	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 5628 13 G-3FSH	2539525	 6 418074 052759	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 5628 13 T	5330064	 6 418074 005595	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 5628 13 T-3FSH	2539555	 6 418074 052872	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel

SOLID

Inclusief: onderbak met schroeven voor montageplaat deksel met PUR pakking en polyamide dekselschroeven.

PC: IP66/IP67, IK09/IK08

ABS: IP66/IP67, IK08

Afmetingen	Bestelcode	Artikel-nummer	EAN	Omschrijving
	ABS 5628 13 G	5880364	 6 418074 039101	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 5628 13 G-3FSH	9880441	 6 418074 053473	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 5628 13 T	5880064	 6 418074 039224	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 5628 13 T-3FSH	9996271	 6 418074 060990	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel
558x378x180 mm				
	PC 5638 18 G	5330365	 6 418074 005625	Behuizing PC Grijs deksel
	PC 5638 18 G-3FSH	2539527	 6 418074 052810	Behuizing PC Grijs scharnierend deksel
	PC 5638 18 T	5330065	 6 418074 005618	Behuizing PC Helder transparant deksel
	PC 5638 18 T-3FSH	2539557	 6 418074 052933	Behuizing PC Helder transparant scharnierend deksel
	ABS 5638 18 G	5880365	 6 418074 039118	Behuizing ABS Grijs deksel
	ABS 5638 18 G-3FSH	9880445	 6 418074 053534	Behuizing ABS Grijs scharnierend deksel
	ABS 5638 18 T	5880065	 6 418074 039231	Behuizing ABS Helder transparant deksel
	ABS 5638 18 T-3FSH	9996272	 6 418074 061058	Behuizing ABS Helder transparant scharnierend deksel

SOLID technische informatie

Eigenschappen	Polycarbonaat (PC)	ABS
Beschermingsgraad (EN 60529)	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67
Slagvastheid (EN 62262)	IK 08 (onderbak) IK 09 (deksel)	IK 08
Temperatuurbereik Celsius (korte duur) Fahrenheit	-40° . . .120°C -40° . . .250°F	-40° . . .80°C -40° . . .175°F
Temperatuurbereik Celsius (continu) Fahrenheit	-40° . . .80°C -40° . . .175°F	-40° . . .60°C -40° . . .140°F
Elektrische isolatie	Volledige isolatie ☐	Volledige isolatie ☐
Kleur lichtgrijze delen	RAL 7035 Industrieel lichtgrijs	RAL 7035 Industrieel lichtgrijs
Transparant helder PC deksel	Helder transparant	Helder transparant
Dekselschroeven	RAL 7035	RAL 7035
Dekselschroeven	Polyamide (PA)	Polyamide (PA)
Pakking	PUR	PUR
Classificatie brandwerendheid behuizing	UL 746C 5V*	
Gloeidraadtest (IEC 695-2-1) Zelfdovend PC	960°C	650°C
Niet-toxisch	Halogeenvrij	Halogeenvrij
UV-bestendigheid	UL 508 720 uur in de "Weatherometer"	
Chemische bestendigheid **	Goed	Goed

Overeenstemming met richtlijnen

USA Behuizingen voor elektrische apparatuur
PC: UL Type 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P of 12; UL File E75645
Vol 1 Sec 2; UL 746C-5VA vlammentest (UL 50/508)*
ABS: NEMA 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P of 12

Canada Industrial Control Equipment
Behuizingen voor elektrische apparatuur/ULc*

Europa Lege omhulsels voor laagspanningsschakelmateriaal
- EN 62208:2003 (50298:1998)

Europa Veiligheid van apparatuur voor informatietechniek
EN 60950
RoHS richtlijn 2002/95/EC

Rusland Gost-R verklaring van overeenstemming

*UL label op aanvraag

Technische wijzigingen voorbehouden.

** Raadpleeg afzonderlijke gegevens over grondstoffen voor meer gedetailleerde informatie

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Montageplaten (Gegalvaniseerd staal, bladdikte 1,5 mm)					
	EKHVT	3770548	148x148	 6 418074 039743	Montageplaat, voor behuizingen: 190x190x130, 190x190x180
	EKJVT	3770549	148x238	 6 418074 039750	Montageplaat, voor behuizingen: 280x190x130, 280x190x180
	EKMVT	3770550	148x338	 6 418074 039767	Montageplaat, voor behuizingen: 380x190x130, 380x190x180
	EKOVT	3770551	238x238	 6 418074 039774	Montageplaat, voor behuizingen: 280x280x130, 280x280x180
	EKPVT	3770552	238x338	 6 418074 039781	Montageplaat, voor behuizingen: 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
	EKTVT	3770553	238x518	 6 418074 039798	Montageplaat, voor behuizingen: 560x280x130
	EKUVT	3770554	338x518	 6 418074 039804	Montageplaat, voor behuizingen: 560x380x180
	PT 60 x 11 PH2 SET	3570580		 6 418074 031426	Montageschroeven
Montageplaten 4 mm					
	EKHXT	3770748	148x148	 6 418074 029362	Montageplaat, voor behuizingen: 190x190x130, 190x190x180
	EKJXT	3770749	148x240	 6 418074 029379	Montageplaat, voor behuizingen: 280x190x130, 280x190x180
	EKMXT	3770750	148x340	 6 418074 029386	Montageplaat, voor behuizingen: 380x190x130, 380x190x180
	EKOXT	3770751	238x238	 6 418074 029393	Montageplaat, voor behuizingen: 280x280x130, 280x280x180
	EKPXT	3770752	238x338	 6 418074 029409	Montageplaat, voor behuizingen: 380x280x130, 380x280x180
	EKTXT	3770753	236x518	 6 418074 029416	Montageplaat, voor behuizingen: 560x280x130

	Bestelcode	Artikel-nummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
	EKUXT	3770754	339x518	 6 418074 029423	Montageplaat, voor behuizingen: 560x380x180
Montageplaten voor kWh-meter					
	EKPVM2	3770839	238x338	 6 418074 040831	338 x 238 voor kWh-meter (verzinkt staal, dikte 1,5mm)
	M6x16	3570678		 6 418074 031570	Montageschroeven voor de kWh-meter
DIN-rail 35 (Gegalvaniseerd staal, hoogte 7,5 mm)					
	EKV 12	3770647	160x35	 6 418074 031969	DIN-rail 35, voor behuizingen: 190x190x130-380x190x180
	EKV 22	3770648	235x35	 6 418074 031976	DIN-rail 35, voor behuizingen: 280x280x130-560x280x130
	EKV 32	3770649	335x35	 6 418074 031983	DIN-rail 35, voor behuizingen: 380x190x130, 380x190x180, 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230, 560x380x180,
	EKV 50	3770699	500x35	 6 418074 030405	DIN-rail 35, voor behuizingen: 560x280x130
DIN-rail accessoires					
	MSM PT 5x10	4712049		 6 418074 032577	Montageschroeven
	PT 60 x 11 PH2 SET	3570580		 6 418074 031426	Montageschroeven
	MB 10686	3730686		 6 418074 031181	Set verhogingsvoetjes voor DIN-rail (2 stuks, incl. schroeven) 15/34 mm

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
DIN-rail bevestigingsprofielen					
	MS PROF 19	3510840		 6 418074 040480	DIN frame profiel
	MS PROF 28	3510841		 6 418074 040497	DIN frame profiel
	MS PROF 38	3510842		 6 418074 031310	DIN frame profiel
	MS PROF 56	3510843		 6 418074 040503	DIN frame profiel
	EKT PROF 56	3510844		 6 418074 031327	DIN frame profiel
Verhogingsranden (Polycarbonaat, PUR pakking)					
	EKJZR	3730153	188x278	 6 418074 005724	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 280x190x130, 280x190x180
	EKMZR	3730152	188x378	 6 418074 005731	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 380x190x130, 380x190x180
	EKOZR	3730093	278x278	 6 418074 005748	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 280x280x130, 280x280x180
	EKPZR	3730141	278x378	 6 418074 005755	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 380x280x130, 380x280x180, 380x280x230
	EKTZR	3730142	278x558	 6 418074 005762	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 560x280x130
	EKUZR	3730323	378x558	 6 418074 005779	Verhogingsrand (50 mm), voor behuizingen: 560x380x180

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Frontplaten met sleuven voor modules					
	FP12-2819	3770765	190x280	 6 418074 006318	Frontplaat 12 modules
	FP12-2828	3770756	280x280	 6 418074 006325	Frontplaat 12 modules
	FP12x2-2828	3770766	280x280	 6 418074 006332	Frontplaat 2x12 modules
	FP12x2-2838	3770769	380x280	 6 418074 006349	Frontplaat 3x12 modules
	FP12x3-2838	3770767	380x280	 6 418074 006356	Frontplaat 3x12 modules
	FP12x3-2856	3770768	560x280	 6 418074 006363	Frontplaat 3x12 modules
MB FP88 en MB FP882 afstandsbussen					
	MB FP88	3530764		 6 418074 036001	Draagsteun voor frontplaten 2-delig
	MB FP882	3530771		 6 418074 035868	Draagsteun voor frontplaten 2-delig
	MB 26050	5026050		 6 418074 034830	Deelbare afdekstrip 12 modules (1 module = 17,5 mm)
	MB 26069SET	5126029		 6 418074 031747	N/PE klemmenstrookhouder incl. 2 klemmenstroken (2x aardrail 16 x 1,5 -10 mm ²)
	MS BAR CLAMP	4712232		 6 418074 040886	Aardrailklem 25 mm ²
	MR 26145	5026145		 6 418074 039903	Aardrailklem 35 mm ²


	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
Polycarbonaat frontplaten voor FX20 set					
	FX FP 8-2819	3770849	190x280	 6 418074 030108	Frontplaat, blauw, dikte 2 mm 8 modules
	FX FP 12-2828	3770850	280x280	 6 418074 030115	Frontplaat, blauw, dikte 2 mm 12 modules
	FX FP 2*12-2838	3770851	280x380	 6 418074 030290	Frontplaat, blauw, dikte 2 mm 2x12 modules
	FX FP 3*12-2856	3770852	280x560	 6 418074 030313	Frontplaat, blauw, dikte 2 mm 3x12 modules
Hoeksteun FX20 set					
	FX20 SET	3570791		 6 418074 035165	Hoeksteunenset
	MB 10791	3730791		 6 418074 010544	Hoeksteun afzonderlijk
	MB 10792	3730792		 6 418074 010551	Schroeven voor frontplaat
	MS BAR 2+18	4712199	7x10	 6 418074 040855	Aardrail 18 x 1,5 tot 10 mm ² en 2x25 mm ²
PC frontplaat voor MB 60MM railsteunen					
	MB FP 2828	3770853	280x280	 6 418074 031341	Frontplaat blauw, dikte 2 mm
	MB FP 3828	3770854	280x380	 6 418074 031358	Frontplaat blauw, dikte 2 mm
	MB FP 5628	3770855	280x560	 6 418074 031372	Frontplaat blauw, dikte 2 mm

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
60 MM rails					
	MB 60MM	3532385		 6 418074 031600	Set railsteunen incl. schroeven
	MB 10792	3730792		 6 418074 010551	Schroeven voor frontplaat
Scharnieren en wandmontage					
	MB 10622	3530622		 6 418074 039644	PC scharnierset, 1 paar incl. schroeven en boorsjabloon
	MB 10547	3570547		 6 418074 031280	PA scharnierset, 1 paar incl. schroeven
	EKZKS 1	3570570		 6 418074 009883	Scharnierset metaal
	MB 10523	3560523		 6 418074 031174	Blinddoppen voor in de hoeken van de deksel (scharnierzijde) indien dekselschroeven ongebruikt
	MB 10674	3770674		 6 418074 039651	Ogenset voor wandmontage (4 stuks) incl. schroeven
Dekselschroeven					
	HS 10255	3540255		 6 418074 030672	Vleugelkop voor dekselhoogte van 30 mm
	CS 10256	3540256		 6 418074 030689	Kruiskop voor dekselhoogte van 30/100 mm
	SS 10535	3540535		 6 418074 030702	Gleufkop, afdichtbaar voor dekselhoogte van 30 mm
	SS 10544	3570544		 6 418074 031273	Gleufkop (quick-lock) voor dekselhoogte van 30/100 mm
	HS 10533	3570533		 6 418074 031266	Vleugelkop (quick-lock) voor dekselhoogte van 30 mm
	HS 10532	3570532		 6 418074 031259	Vleugelkop (quick-lock) scharnierend voor dekselhoogte van 30 mm


	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
	MB 10534	3540534		 6 418074 030696	Bus met draad noodzakelijk icm quick-lock schroeven
	SS 10563	3540563		 6 418074 030733	Kruiskop voor dekselhoogte van 80 mm
	HS 10562	3540562		 6 418074 030726	Vleugelkop voor dekselhoogte van 80 mm
	DS 10581	3540581		 6 418074 030757	Driehoekkop voor dekselhoogten van 30/80/100 mm
	MB 10673	3570673		 6 418074 031563	Driehoeksleutel voor dekselschroeven DS 10581
	SS 10256 N	3510256		 6 418074 030023	Noryl gleufkop (goede chemische bestendigheid) voor dekselhoogte van 30 mm
	HS 10255 N	3510255		 6 418074 030016	Noryl vleugelkop (goede chemische bestendigheid) voor dekselhoogte van 30 mm
	SS 10256-4	3544256		 6 418074 030856	Set kruiskopschroeven (4 stuks) voor dekselhoogten van 30/100 mm
	SS 10256-6	3546256		 6 418074 030979	Set kruiskopschroeven (6 stuks) voor dekselhoogten van 30/100 mm
	SS 10563-4	3544563		 6 418074 030870	Set kruiskopschroeven (4 stuks) voor dekselhoogte van 80 mm
Afstandsbussen voor montagevoeten in de 4 hoeken van de onderbak					
	MR 10726	5070726		 6 418074 032089	Afstandsbussen 15 mm M6 zelftappend
	MR 10727	5070727		 6 418074 032096	Afstandsbussen 20 mm M6 zelftappend
	MR 10728	5070728		 6 418074 032102	Afstandsbussen 30 mm M6 zelftappend
	MR 10729	5070729		 6 418074 032119	Afstandsbussen 54 mm M6 zelftappend
	HR 10	3570655		 6 418074 040596	Verlengingsbout voor MR afstandsbuis 10 mm, M6/M6

	Bestelcode	Artikelnummer	Afmetingen	EAN	Omschrijving
	HR 15	3570656		 6 418074 031501	Verlengingsbout voor MR afstandsbus 15 mm, M6/M6
	HR 20	3570657		 6 418074 031518	Verlengingsbout voor MR afstandsbus 20 mm, M6/M6
	HR 30	3570658		 6 418074 031525	Verlengingsbout voor MR afstandsbus 30 mm, M6/M6
Afstandsbussen voor de tussenliggende montagevoeten					
	FA 12053	4712053		 6 418074 032171	Afstandsbus 14 mm M5 zelftappend
	FA 12052	4712052		 6 418074 032164	Afstandsbus 42 mm M5 zelftappend
Set Sleutelslot					
	MB 10597	3570597		 6 418074 039668	Slot met twee sleutels voor dekselhoogte van 30 mm


SOLID 188x188x130-180




SOLID 278x188x130-180




SOLID 378x188x130-180




SOLID 278x278x130-180



SOLID 378x278x130-180



SOLID 558x278x130



SOLID 558x378x180

